

TÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE



ELŐTERJESZTÉSEK FEDŐLAPJA

<i>A testületi ülés időpontja:</i>	2025. szeptember 23., 19:00
<i>Az előterjesztés címe, tárgya:</i>	Bankautomata lehetséges telepítésének kérdése
<i>Előterjesztő:</i>	Csákvári Rita polgármester
<i>Döntéshozatal:</i>	Minősített többség / Névszerinti szavazás / Titkos szavazás
<i>Az előterjesztést előkészítette:</i>	dr. Szelicsán-Szajáni Laura aljegyző
<i>Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:</i>	<u>Nyílt ülés</u> / Zárt ülés
<i>Zárt ülés elrendelésének indoka:</i>	-
<i>Mellékletek száma, megnevezése:</i>	-
<i>Véleményező Bizottság:</i>	Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
<i>Egyéb véleményező szerv:</i>	-
<i>Törvényességi ellenőrzést végezte:</i>	Babjáné Bocsok Anna jegyző dr. Szelicsán-Szajáni Laura aljegyző
<i>Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:</i>	
<i>A napirendi ponthoz meghívást kapott:</i>	
<i>Az előterjesztéshez kapcsolódó ügyirat iktatószáma:</i>	39//2025



Tök Község Önkormányzat

2073 Tök, Fő u. 1.

2. napirendi pont

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló 2025. évi XVIII. törvény (a továbbiakban ATM tv.) alapján – a lakosság készpénzellátásának erősítése és az ország bármely településén a készpénzhez való minél könnyebb és sokrétűbb hozzáférés érdekében – a szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltatóknak (bankok) a készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatást bármely településen biztosítaniuk szükséges. Ennek érdekében a bankok kötelesek automata bankjegykiadó gépeket telepíteni és működtetni.

Az ATM tv. 2. § (4) bekezdése szerint „[a]z (1) bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtásának biztosításában az adott település önkormányzata köteles ingyenesen megfelelő helyszínt biztosítani és a feltételek kialakításában együttműködni a pénzforgalmi szolgáltatóval.”

A törvényhez kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Bank 19/2025. (VI. 26.) rendelete szabályozza, hogy az egyes településeken, mely pénzforgalmi szolgáltatónak szükséges ATM-et telepítenie. A rendelet szerint Tökön az OTP Bank Nyrt. lett kijelölve erre a feladatra.

A fentiek alapján az OTP Bank Nyrt. megkereste településünket és a helyszínen megvizsgálta, hogy van-e megfelelő hely a bankautomata telepítésére. A kérdéskör kötelező műszaki tartalmát az automata bankjegykiadó gépek 2025-ben kezdődő, gyorsított telepítésével kapcsolatos egyes kérdéseiről szóló 16/2025. (V. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) szabályozza.

Az NGM rendelet szerint az ATM-et 2025. december 31-ig szükséges telepíteni.

Az NGM rendelet 2. §-a tartalmazza a települési önkormányzat telepítésben történő közreműködésének szabályait, a következők szerint:

(1) A települési önkormányzat az ATM tv. 2. § (4) bekezdése alapján az ATM-ek telepítésére olyan helyszínt biztosít, amely

- 1. a lakosság számára jól megközelíthető, közlekedési szempontból frekvenciált helyen van, lehetőség szerint a mindennapi ügyintézési helyszínek közelében, és az elérési útvonal nem korlátozott,*
- 2. helyszínen az ATM akadálymentesen elérhető,*
- 3. megfelelően kivilágított,*
- 4. helyszínen az ATM üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra megfelelő módon rendelkezésre áll, ideértve az elektromos áram és az internetelés lehetőségét, valamint akadályoztatás nem áll fenn, ideértve azt, hogy internet-elérési akadályoztatás nem áll fenn,*
- 5. helyszínen biztonságosan és stabilan elhelyezhető az ATM, valamint annak működtetése, szervizelése és készpénzzel való töltése megvalósítható.*



Tök Község Önkormányzat

2073 Tök, Fő u. 1.

(2) Ha a települési önkormányzat területén nem biztosítható az (1) bekezdés szerinti helyszín, a települési önkormányzat – a pénzforgalmi szolgáltatóval együttműködve – megvizsgálja az ATM telepítésére alkalmas egyéb helyszíneket.

A telepítési helyre vonatkozó további fontos szempontok:

- A helyszínen 230 V, 16 A/h 24 órában rendelkezésre álló független hálózati áramforrás elérhető.
- Az ATM épület falába épített módon, illetve egy épület belterébe, például egy művelődési ház, Önkormányzat épületének lobbijába, bejárati szélfogójába is telepíthető.
- Falba épített ATM esetén az épület falvastagsága lehetőség szerint a 30 cm-t ne haladja meg, és az épület lehetőség szerint ne műemléki épület legyen.
- Fontos, hogy a helyszín mozgáskorlátozottak számára akadálymentesen megközelíthető legyen. Emiatt az ATM előtt egy 1,5 méter átmérőjű fordulókör biztosítása szükséges.
- Az ATM és az üzemeltetéséhez szükséges teljes terület helyigénye kb. 2,5-3 négyzetméter.
- Az ATM telepítési helyen 4G mobil internet lefedettség elérhető legyen.

Az ATM telepítéséhez tehát az önkormányzatnak a következőket kell biztosítania: elektromos áram, internetelés lehetőség, szabad hozzáférés (a mozgáskorlátozottak számára is), 0-24 órás elérhetőség. A helyszín lehetőség szerint önkormányzati tulajdonban legyen, a mindennapi ügyintézési helyszínek közelében, oly módon, hogy az elérési útvonal nem korlátozott.

A közös bejárás során ellenőrzést tartottunk a fenti szempontok figyelembevételével. Két elhelyezési módra van javaslat, az egyik az Önkormányzat épületében, a posta előtere. Ide minimálisan, de szükséges beruházást eszközölni, hiszen az ajtó lépcsőn megközelíthető, ezt orvosolni kell, illetve probléma az ajtó nyitásának és zárásának kérdése. A kártya által nyitható ajtókat a bank már nem üzemeltet. A másik lehetséges megoldás egy kisebb konténer elhelyezése a Hivatal udvarában, ami külső automatát jelent. A konténert a hideg időszakban legalább 10 fokra fel kell fűteni, de ez elektromos panelekkel nem probléma. A szempontrendszer alapján az eredmény a következő:

Helyszín	Áramforrás 0-24 óra	Áramforrás, független	Épület (megfelelő szerkezet)	0-24 órában elérhető	Mozgás- korlátozott elérés	1,5 m-es fordulókör	Internet (4G) elérhetőség	Önkormányzati tulajdon
Önkormányzat Épülete (beltér)	-	-	-	-	+	-	+	+
Önkormányzat udvara - konténer	-	-	+	+	+	+	+	+

A fentiek alapján látható, hogy Önkormányzatunk jelenleg nem tud olyan helyszínt biztosítani az ATM telepítésére, mely minden feltételnek megfelel.



Tök Község Önkormányzat

2073 Tök, Fő u. 1.

Megvizsgáltuk, hogy van-e olyan megoldás, mellyel a fenti hiányosságok kiküszöbölhetők. Egyetlen megoldás létezik: külső (önálló) ATM telepítése, mely saját felépítménnyel és infrastruktúrával rendelkezik.



Az objektum telepítéséhez az Önkormányzatnak az alábbi feltételeket kell tudnia biztosítani:

- *Önálló (saját villanyóra) áramforrás kiépítése.*
- *A feltételeknek megfelelő telepítési helyszín kialakítása (fogadószerkezet, mozgáskorlátozott elérhetőség).*
- *A 1,5 m-es fordulókör biztosítása.*
- *A külső ATM áramellátásának finanszírozása. A külső ATM fűtő-hűtő berendezéssel van ellátva, így a havi energiaköltsége 50 – 100.000,- Ft között mozog.*

A fentiek alapján az mindenképpen rögzíthető, hogy az ATM esetleges telepítése és üzemeltetése jelentős kiadást jelentene az Önkormányzat számára.

Fontos kiemelni, hogy a községünk lakossága által intenzíven látogatott szomszédos települések az alábbiak szerint ellátottak ATM-ekkel:

- Zsámbék 3 db
- Perbál 1 db
- Budajenő 1 db és Telki 3 db.

Ha figyelembe vesszük a szomszédos településeken mindösszesen rendelkezésre álló 8 db ATM-t, megkérdőjelezhető egy új ATM szükségessége.

Ehhez hozzáteszem azt, hogy akárhol lenne ATM, azt a többség gépkocsival közelítené meg, illetve a tapasztalat szerint a helyi lakosság kevésbé készpénz használó.

A fenti körülmények ismeretében nem tartom indokoltnak ATM telepítését Tökön.

Határozati javaslat:

Tök Község Önkormányzatának Képviselő-testületének .../2025. (... ..) határozata Bankautomata telepítéséről

Tök Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, – figyelembe véve az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló 2025. évi XVIII. törvényben, illetve az automata



Tök Község Önkormányzat

2073 Tök, Fő u. 1.

bankjegykiadó gépek 2025-ben kezdődő, gyorsított telepítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 16/2025. (V. 29.) NGM rendeletben előírtakat – hogy nem tart igényt ATM telepítésére Tökön.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Tök, 2025. szeptember 10.

Csákvári Rita
polgármester

